


ALDEKOL DES 03

SUPERIOR VIRUCIDAL DISINFECTANT



آلدکول ۰۳

ضد عفونی کننده برتر

محصولی از EWABO آلمان

مقرن به صرفه با توجه به کیفیت و رقت ۱:۴۰۰ و ۱:۲۰۰



* ازین برنده ویروس‌های گامبورو، آنفلوآنزا، برونشیت، نیوکاسل، ...

* موثر بر طیف وسیعی از میکروبها، مایکوپلاسماهای ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش، کوکسیدیا و ...

* قابل استفاده در سالن‌های مرغداری و گاوداری، کارخانجات جوجه‌کشی، کشتارگاه‌های دام و طیور و ...



www.Golbid.com
Email: info@Golbid.com



تهران - خیابان ۶۴ یوسف آباد - پلاک ۱۳ - واحد ۲
تلفن: ۸۸۶۱۲۹۱۶ فکس: ۸۸۶۱۲۹۱۷

ALDEKOL DES 03 قویترین ضدغوفونی کننده در بین ضدغوفونی کننده های گروه ALDEKOL می باشد که اثر محافظت کننده های گروه ALDEKOL DES 03 انواع دام و طیور فرآهن می نماید. فرمول پیشرفتی با اثر هم افزایی مخلوطی از آلدینیدهای گوناگون و بیوسیدهای کاتیونیک، ضدغوفونی کاملی علیه کلیه عوامل بیماریزا حتی در غلظت پایین فراهم می نماید.

ALDEKOL DES 03 در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به ثبت رسیده است. این امر شان دهنده عملکرد فوق العاده این ترکیب برای مقاصد گوناگون ضدغوفونی کننده است. ALDEKOL DES 03 پایدارترین ترکیب ضدغوفونی کننده علیه آلوودگیها و باقیمانده های مواد آکی است که در محیطی با PH قلیایی متوسط فعال بوده و از سایر ضدغوفونی کننده های موجود در بازار اثر خورنده کمتری دارد.

تجربیات و آزمایشات میدانی (Field Trials)

ALDEKOL DES 03 توسط موسسات و آزمایشگاه های معروف دنیا آزمایش شده و بعنوان ضدغوفونی کننده موثر علیه کلیه انواع باکتریها، قارچ ها و ویروس های پوشش دار و بدون پوشش به تایید رسیده است. ALDEKOL DES 03 در لیست ضدغوفونی کننده های شیمیایی جامعه دامپزشکی آلمان قرار گرفته است و بعلاوه آزمایش آن در آزمایشگاه مرجع ملی آلمان (German National Reference Laboratory) بعنوان ضدغوفونی کننده موثر علیه بیماری های نیوکاسل و آنفلوانزا با موفقیت به انجام رسیده است.



اهمیت شستشوی قبل از ضدغوفونی

آلدکول و شوینده ها :

شستشو با یک شوینده قوی برای اثر بخش بودن یک ضدغوفونی لازم و ضروری است. در مرحله اول انتخاب شوینده مناسب بسیار مهم است چرا که به عنوان یک قاعده کلی باید از هرگونه واکنش شیمیایی بین محلول شوینده و ضدغوفونی کننده به شدت اجتناب شود. بعلاوه از آن جایی که همه ضدغوفونی کننده های تجاری موجود در بازار به نوعی به مواد آکی (باقیمانده غذا، کود، چربی...) حساس هستند، شوینده انتخاب شده باید بتواند کشش سطحی را شکسته، به آنکه اینها متصل شده و یک محلول پایدار ایجاد کند. محلول های شوینده قوی مثل مولتی کلین (MULTICLEAN) و پلی کلین (POLYCLEAN) بویژه برای رفع چربی فضولات مناسب بوده و عمل پاک کننده را آسانتر و سریعتر کرده و بطور همزمان مصرف آب لازم برای ضدغوفونی را نیز کاهش می دهد. همزمان با برداشت مواد آکی بار میکروبی به شدت کاهش یافته و ALDEKOL DES 03 می تواند به داخل سطوح نفوذ نموده و علیه ارگانیسم هایی که در منافذ مخفی شده اند عمل نماید. افزایش واریته های میکروبی و بالارفتن بار میکروبی می تواند ناشی از عده رعایت استانداردهای بهداشتی در تولید ادامی باشد. یکی از پیامدهای این امر چالش های غیر لازم سیستم ایمنی حیوانات با میکروب ها و موقعیت بیماری های کاهنده عملکرد دام می باشد. با اعمال روش های پیشگیری کننده مثل سیستم های All in - All out و بطور همزمان به کارگیری روش های قوی شویندگی و ضدغوفونی کننده می توان گسترش بیماری های عفونی را محدود نمود.

نتایج حاصل از تجربیات مختلف

برنامه های یهداشتی شرکت EWABO که به خوبی طراحی شده اند به تولید کننده ها کمک خواهد کرد تا بیوسکیوریتی موثر و باصره های را در مزرعه خود به اجرا در آورند. ترکیب بالائنس شده از شوینده های با غلظت بالا با گلندزداها و ضدغوفونی کننده های آزمایش و تایید شده حفاظت از کلیه گله های دام و طیور را تضمین می نماید.

مرحله ۱ : طیور و بستر باید از سالن خارج شوند.

- ۱- باید قبل از شروع شستشوی سالنها کلیه پرنده ها و بستر را به منظور حذف هر گونه آلوودگی مجدد از سالن خارج نمود.
- ۲- تجهیزاتی که دارای قابلیت جابجایی هستند نیز باید از سالن خارج شده و در مخازنی با گنجایش مناسب در رقت ۱:۲۰۰ یک شوینده مناسب مانند پلی کلین خیسانده شوند تا مواد چسبیده به آنها جدا گردد. سپس آنها را با رقت توصیه شده آلدکول ضدغوفونی و سپس خشک نموده و قبل از برگرداندن به سالن در یک محل تمیز نگهداری کرد.
- ۳- بعد از اینکه بستر از سالن خارج گردید باقیمانده بستر را میتوان بروش برس زدن و جاروزدن تمیز نمود.
- ۴- خارج ساختن کلیه بستر و فضولات چسبیده به سالن مهم است و مرحله شستشو را موثر تر خواهد کرد.



مرحله ۲ : شستشوی سالن و محیط اطراف آن

۱- برای شستشوی سالن از یک شوینده و تمیزکننده قوی مثل پلیکلین استفاده نمایید. پلیکلین کاربردی انعطاف پذیر داشته و می‌توان آنرا به روش دستی و با استفاده از دستگاههای شستشوی پر فشار و یا مه پاش استفاده نمود.

۲- بمنظور دستیابی به حداکثر شرایط بیوسکیوریتی باید کلیه چربیها، باقیمانده‌های خوارک و سایر آلاینده‌ها را به صورت کامل شست چرا که کلیه ضدغونی‌کننده‌های تجاری موجود در بازار کم و بیش بوسیله مواد آلتی موجود در محیط ختنی می‌شوند.

۳- برای خیساندن کلیه سطوح پلیکلین را به رقت $1:100$ رقیق نموده و به ازاء هر متر مربع کف سالن حدود 400 میلی لیتر از محلول رقیق شده را به کار ببرید. به عنوان یک روش استاندارد برای یک سالن با سطح 1000 متر مربع حدود 1 لیتر محلول رقیق شده پلیکلین را به کار ببرید. اجازه ندهید که سطوح خشک شوند. سپس سطوح را با استفاده از دستگاههای شستشوی فشارقوی شستشو نمایید.



مرحله ۳ : ضدغونی سیستم آبخوری

۱- ابتدا کل سیستم آبخوری را خالی نموده، سپس مخزن اصلی را تمیز نموده و کلیه سیستم را دوباره با آب تمیز پر کنید. محلول Quatovet یک درصد ($1:100$) را به آن اضافه نموده و اجزه دهید که ضدغونی‌کننده حداقل 6 ساعت عمل نماید. سپس کلیه سیستم آبخوری را به صورت کامل بشویید.

۲- به منظور بهبود کیفیت آب و به منظور حفاظت دائم آب محلول Quatovet/Systemclean را به رقت $1:10000$ (یکصدم درصد) به آب اضافه نمایید.



مرحله ۴ : مه پاشی و ضدغونی بستر

۱- قبل از ورود گله و بعد از آماده شدن سالن کلیه درها و پنجره‌ها و خروجی‌ها را ببندید و با استفاده از دستگاههای سازنده آتروسل و یا Thermofogger سالن را مه‌پاشی کنید. می‌توانید سالن را با آردکول 03 با رقت $1:1000$ بعیزان یک لیتر محلول رقیق شده به ازاء هر مترمکعب فضای مه پاشی نمایید. برای بهبود کیفیت مه از ممسازهایی مثل Fog ADD استفاده نمایید.

۲- درب سالن را به مدت 12 ساعت بسته و قبل از ورود گله جدید هوای داخل سالن را تهویه کنید.



مرحله ۵ : ضدغونی مرطوب

۱- به منظور انجام ضدغونی مرطوب باید یکی از غلظتهاي ترکيبات آردکول مطابق با غلظت اراده شده برروی برقسب اين ضدغونی‌کننده را به کار برد.

۲- ضدغونی‌کننده‌های گروه 03 ALDEKOL DES کاربردی انعطاف پذیر داشته و می‌توانند بصورت دستی با استفاده از دستگاههای اسپری کننده معمولی، دستگاههای شوینده فشارقوی و کفپاش‌های موجود در بازار بکاربرده شوند. باید کلیه سطوح بخوبی با محلول ضدغونی‌کننده پوشیده شده باشند. بدین منظور عمل ضدغونی‌کنندگی را از سقف شروع نموده، بسمت دیوارها پایین بیاید و سپس کف را ضدغونی نمایید.

۳- میزان مصرف محلول ضدغونی کننده به ازاء هر متر مربع سطح شامل سقف، دیوارها، کف و وسایل غیر متحرک موجود در سالن 300 میلی لیتر در نظر گرفته شده است. ALDEKOL DES 03 بر احتیتی با آب محلول می‌شود. رقت $ALDEKOL DES 03$ بعیزان $1:200$ (نیم درصد) در نظر گرفته شده است.

۴- پس از اتمام کار و قبل از استفاده مجدد از سالن و نصب مجدد تجهیزاتی که قبل از سالن خارج شده‌اند درهای سالن را ببندید، هوای داخل سالن را تهویه کنید و سپس فرمیت کافی بدھید تا کاملاً خشک شود.



مرحله ۶ : بهداشت فردی و محیطی

۱- هر وسیله نقلیه‌ای که وارد مزرعه می‌شود باید از حوضچه ضدغونی عبور داده شود و یا با محلول ضدغونی کننده اسپری شود. محلول ضدغونی باید بطور منظم و بسته به شدت آلودگی تعویض شود. حوضچه‌های ضدغونی کننده باید مقابل درب ورودی سالن‌ها نیز تعییه شوند. محلول ضدغونی داخل این حوضچه‌ها نیز باید به صورت منظم تعویض شود.

۲- کلیه پرسنل، بازدید کنندگان و کارمندان باید لباس محافظ بپوشند. دستهای را قبل و بعد از ورود به مزرعه یا سالن و قبل از شروع به کارهای مربوط به مزرعه کاملاً بشویید.

شوینده ها :

میزان مصرف	رقت مصرفی	کاربرد
۳۰۰ میلی لیتر به ازاء هر متر مربع	(۰/۵%) ۱/۲۰۰	ضدغونی عمومی
FOG ADD با آب و مخلوط شود	پیشگیری ۷۵ لیتر به ازاء ۱۰۰ متر مکعب فضا شرابیت ویژه ۱ لیتر به ازاء ۱۰۰۰ متر مکعب فضا	مه پاشی
۲ لیتر محلول رقیق شده به ازاء ۱۰۰ متر مربع	(۰/۲۵%) ۱/۴۰۰	ضدغونی فضای سالن حتی در حضور طیور

- ALDEKOL DES 03 بهترین ضدغونی کننده برای موارد زیر است:
- ضدغونی کلیه سطوح
 - ضدغونی هوا
 - مه پاشی
 - حوضچه های ضدغونی کفش و چرخ وسایط نقلیه

در صنعت دامپوری مدرن ALDEKOL DES 03 یک ضدغونی کننده کامل برای دست یافتن به یک بیوسکوریتی مطلوب است. ALDEKOL DES 03 محور اصلی بیشتر برنامه های بهداشتی EWABO در بخش های مختلف تولید دامی است که به همراه سیستم تکمیلی شوینده های EWABO سطح بهداشتی قابل اطمینان را برای مصرف کننده فراهم می نماید.

ALDEKOL DES 03 بهترین ضدغونی کننده برای رسیدن به یک ضدغونی کامل و فراگیر از جمله برای ضدغونی سطوح، ضدغونی باقیمانده ها و ضدغونی هوا است.

ALDEKOL DES 03 کاربردی بسیار منعطف داشته و می تواند به روش دستی و با استفاده از تجهیزات اسپری کننده، با دستگاه های تولید کننده کف و دستگاه های Thermo fogging و Aerosol generator بکار برده شود.

ALDEKOL 03 ضدغونی کننده و ویروس کش برتر

تركیب :

ALDEKOL DES 03 تركیب قدرتمندی از چند نوع آلدئید و بیوسیدهای کاتیونیک است.

عناصر فعال :

گلوتارالدئید
فرمالدئید

آکیل دی متیل آمونیوم کلراید

موارد مصرف :

ALDEKOL DES 03 به صورت گستردگی در بخش های زیر به مصرف می رسد:

- مزارع مرغ گوشتی و مادر
- مزارع پرورش گاو و گوساله
- مدیریت و پرورش دامهای کوچک
- تولید تخم مرغ تجاری

ALDEKOL DES 03 باید فقط بر روی سطوح کاملاً تمیز و با استفاده از تجهیزات زیر استفاده شود:

- دستگاه های اسپری کننده رایج در بازار
- اسپری کننده های فشار قوی
- اسپری کننده های کوله پشتی
- دستگاه های تولید کننده کف
- دستگاه های مه پاش

